



Bonituren 12. Juni 2022		Krankheiten (F1 - F2)*				
		Blattläuse (% befallene Ähren)		Getreidehähnchen (% F1 - F2 mit Larven)		
Qual.	Sorte	O	F	1 F	2 F	
			325 K/m ²			
E	Axioma	Kr.	B F1, (G) F1	B F1, (G) F1	(B) F2	(S) F2, (B) F1, ((G)) F1
		Sch.	25 - 20	35 - 15	55 - 40	45 - 5
E	Barranco*	Kr.	(B) F1, G! F1	(B) F1, G! F1	(G) F1	S F2
		Sch.	10 - 10	20 - 10	25 - 10	50 - 15
E	Bernstein*	Kr.	(B) F1, (G) F1	(B) F1, G F1	(B) F1, ((G)) F1	(S) F2
		Sch.	45 - 5	20 - 5	40 - 20	45 - 10
E	Kerubino*	Kr.	B F1, (G) F1	(B) F1, ((G)) F1	(B) F1	(S) F2, ((G)) F1
		Sch.	5 - 0	25 - 0	20 - 0	35 - 15
A	Asory	Kr.	(B) F1, G! F1	G F1	(G) F2	((G)) F1
		Sch.	10 - 10	35 - 10	5 - 5	50 - 10
A begrannt	Foxx	Kr.	B! F1	B! F1, (G) F1	B F1, F2 am Absterben	(B) F1
		Sch.	20 - 5	20 - 0	35 - 15	35 - 5
A	Nordkap	Kr.	B! F1	B! F1	B F1	(B) F1
		Sch.	15 - 5	10 - 5	30 - 20	50 - 15
A	Spontan	Kr.	B F1, (G) F1	B F1	(B) F1	
		Sch.	5 - 10	35 - 20	15 - 15	25 - 10
BPS _{sm1}	Celebrity	Kr.	B F1, (G) F1	(B) F1	(B) F1, (G) F1	
		Sch.	20 - 10	10 - 10	25 - 0	0 - 5
B braueig.	Gentleman*	Kr.	B F1	B F1	(B) F1	(S) F2
		Sch.	30 - 15	30 - 20	35 - 20	30 - 20

* Legende Krankheiten

S = Septoria-Blattdürre, B = Braunrost, G = Gelbrost. Mehltau nur auf Windhalm!

4 Befallsstufen auf F1-F2:

kein Befall, (X) = leichter Befall, X = mittlerer Befall, X! = starker Befall oder Befallsnester / ((G)) = zurückgebildeter Gelbrost